



מדריך לבניית ספסל גינה

מפרט חומרים ושלבי הבנייה

[קישור לסרטון ההדרכה](#)



רגע לפני שמתחילים..

כיאה לדור שלישי בעבודת ידיים, שמנו לעצמנו למטרה להפיץ את הערך הקסום שביצירה עצמית. עולם הצריכה שלנו הפך קל ומהיר, אך כאשר אנחנו יוצרים לעצמנו את עולמנו – אנחנו מתייחסים אליו אחרת. זוהי אחת מיני הזדמנויות שלכם ליצור עבור עצמכם. קבלו את השעות הקרובות כמתנה לעצמכם ולעולמכם וצרו את הרהיט שלכם מתוך סבלנות ואהבה לביתכם ולאהוביכם.

מה קיבלתי לידיים בעצם?

- קיט הבניה העצמית שלנו כולל לוחות חתוכים במידה, ברגים, קובית שיוף, חוברת הדרכה, לוחות תרגול, מקדח עץ וחומרים נוספים בהתאם לרהיט.
- התחילו בהיכרות עם הרכיבים השונים בעמוד מפרט החומרים, שייפו תחילה את הקצוות החתוכות ("שבירת פינות") ואת המשטחים עד שיקבלו מרקם אחיד ונקי.
- רצוי ליישם שכבת צבע לפני תהליך הבניה – נקו היטב את חתיכות העץ ולאחר מכן צבעו אותו והמתינו לייבוש מלא.
- בתהליך הבניה הקפידו על יישום כלל השלבים, בדגש על מיקומי וכמויות הברגים.
- ארכי הברגים מסומנים במ"מ בהתאם לשלבי העבודה
- כלים נדרשים – מברגה (ביט פיליפס), מקדח 3 מ"מ (מצורף בקיט) מטר, זזיתן, עיפרון.
- אנא קדחו חור מקדים לפני כל הברגה.
- נא מלאו אחר ההנחיות בתהליך העבודה – כל פרט בחוברת ובסרטון ההדרכה נוצרו כדי לייצר דיוק בביצוע העבודה ולהבטיח את עמידות המוצר.

ספסל גינה גבוה




רשימת חומרים

הערות	כמות	מידה בס"מ	חומר	רכיב	
	2	60	4*9	רגל ישרה	עץ
חיתוך מקבילית 15 מעלות, אורך לפי צלע ארוכה	2	62.1	4*9	רגל זווית	
טרפז ישר זווית 15 מעלות אורך לפי צלע ארוכה	2	58.2	4*9	קושרת	
	1	110	4*9	תשתית אורך ארוכה	
	1	102	4*9	תשתית אורך קצרה	
	1	42.5	4*9	תשתית אמצע	
חיתוך הפלה - 15 BEVEL מעלות בקצה אחד	2	70	4*9	משענת יד	
טרפז ישר זווית 15 מעלות אורך לפי צלע ארוכה	2	60	4*9	תשתית לוחות גב	
5 מושב, 4 גב	9	110	2*9	חיפוי	
	1	41	2*9	חיזוק לוחות גב	
טרפז ישר זווית 15 מעלות אורך לפי צלע ארוכה	1	39.1	4*9	ספייסר שלב ראשון	
	8	4*35	בורג סיבית לעץ		ברגים
	54	4*50			
	18	4*70			
	36	4*80			


שלבי בנייה

שלב 1-


חיבור הרגל הישרה לרגל בזווית




70



ביצוע הפעולה שוב בצורת מראה





שלבי בנייה





שלב 2-


חיבור תשתית האורך הארוכה אל
הקושרות משני הצדדים



תוספת חיבור קושרת אורך ארוכה
אל הרגל הישרה משני הצדדים





שלבי בנייה




שלב 3-

חיבור תשתית האורך הקצרה אל
הקושרת משני הצדדים






שלב 4-

חיבור תשתית האמצע משני הצדדים




שלבי בנייה



שלב 5 – חיבור קרשי הישיבה




שלביי בנייה




שלב 6 – חיבור לוחות חיפוי הגב
לתשתית הגב במרווחים 2.5 ס"מ



הוספת חיזוק אחורי





שלבי בנייה




70

שלב 7 – חיבור מבנה הגב למבנה
הישיבה משני הצדדים




80



שלב 8 – חיבור משענת היד משני הצדדים



שלבי בנייה



שלב 9 – חיבור תשתית הגב אל
משענת היד



שתפו את היצירות שלכם!



@STUDIOKETA

www.studioketa.com

"סטודיו קטע"

זה לא נגמר כאן

יש לנו מגוון רחב של מוצרים להציע:

קורס נגרות אונליין

חוברות הדרכה דיגיטליות

קיטים לבניה עצמית

מגדל למידה לילדים, ספסל פיקניק לילדים

שידה משולשת, שידה פינתית

אדנית גינה, שולחן סלון, פינת זולה שלמה

ספסל זולה זוגי, ספסל זולה יחיד

שולחן גינה, שולחן סלון עם רגלי סיכה, מדפי משושה

ספסל גינה, ספסל כניסה, ונוספים שבדרך..